



Bettgitter

Aufbauanleitung & Sicherheitshinweise

Typ: BR-G-SK

Danke, dass du ein Teil von Zwergenwald bist
Wir entwickeln jedes Produkt mit viel **Sorgfalt**, hochwertigen
Materialien und dem Anspruch, euren Alltag **sicherer** und
entspannter zu machen. Bei jedem Detail achten wir darauf,
dass es stabil, durchdacht und leicht zu handhaben ist.

Damit der Aufbau schnell gelingt, findest du unten einen **QR-Code** zu unserem kurzen **Aufbauvideo**. Scanne ihn einfach mit
deinem Smartphone und folge den Schritten.

Wir sind ein junges Unternehmen und arbeiten jeden Tag daran,
unsere Produkte und unseren Service noch besser zu machen.
Wenn irgendetwas nicht passt oder du **Fragen** hast, wende dich
bitte jederzeit an unseren **Support**, entweder direkt über
Amazon oder per **E-Mail**. Wir helfen dir gerne weiter.

Bitte lies vor der Nutzung die folgenden **Sicherheitshinweise**
aufmerksam durch. Sie helfen dir, das Bettgitter richtig und
sicher einzusetzen.

Liebe Grüße
dein Zwergenwald Team
Janine & Lucien – Gründer von Zwergenwald



Scanne den QR Code, um dir
unser **Aufbauvideo** anzusehen

Zwergenwald
Janine Stender
An der Maarbrücke 41
44793 Bochum
Deutschland

support@meinzwergenwald.de



Wichtige Sicherheitshinweise – bitte vor dem Aufbau vollständig lesen



WICHTIG! LESEN UND BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

- Verwenden Sie das Schutzgitter nicht, wenn Komponenten beschädigt sind oder fehlen
- Eine fehlerhafte Installation kann gefährlich sein
- Dieses Schutzgitter ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt.
- Das Schutzgitter sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass es sicher ist und gemäß dieser Anleitung funktioniert.
- Geeignet für Kinder im Alter von 18 Monaten bis 5 Jahren.
- Verwenden Sie den Bettschutz nicht als Rausfallschutz für Erwachsene
- Maximale Matratzenstärke max. 30cm Länge min. 200cm
- Nicht als Ersatz für ein Kinderbett geeignet. Nicht auf Babybetten, Hochbetten oder Wasserbetten verwenden.
- Nicht verwenden, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.
- Zwischen dem Ende des Kopfteils des Bettes und dem Anfang des Bettschutzgitters muss ein Abstand von mindestens 25 cm sein
- Kinder dürfen nicht auf das Bettgitter klettern.
- Nach der Installation muss das Gitter fest sitzen – ohne Lücke zwischen Gitter und Matratze!
- Nicht verwenden, wenn die Schlafffläche (Oberkante Matratze) mehr als 600 mm vom Boden entfernt ist
- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn Ihr Kind bereits ohne Hilfe aus dem Bett steigen kann.
- Vergewissern Sie sich, dass das Bett mit dem Bettschutzgitter nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starken Hitzequellen (z. B. elektrische Heizstrahler, Gasöfen) aufgestellt ist.

Achte unbedingt darauf, dass das **untere Verbindungsrohr** bündig mit der **Matratzenkante** abschließt und **seitlich dagegen drückt**. Es darf **nicht** oben **auf der Matratze aufliegen**.



Falsch:

Rohr liegt auf der Matratze –
Lücke entsteht sobald Matratze
belastet wird




Richtig:

Rohr sitzt bündig an der
Kante – keine Lücke.



Lieferumfang – Das ist enthalten



Was ist noch dabei (Einzelgitter)


- 2 × kurze Klettgurte (zur Befestigung am Lattenrost)
- 2 × 3,1m lange Klick-Gurte (zur Befestigung an Boxspringbetten)
- 2 × Abdeckkappen für die oberen Rohre
- exkl. Schrauben zur Verschraubung am Lattenrost

Was ist noch dabei (Stabilitätsset mit 3 Gittern)

- 6 × kurze Klettgurte (zur Befestigung der Gitterfüße aneinander)
- 2 × 3,1 m lange Klick-Gurte – FlexGuard (zur stabilen Kreuzverspannung)
- 2 × Eck-Verbinder (zur Verbindung von zwei Bettgittern)
- 6 × Abdeckkappen für die oberen Rohre
- 1 × SecureBar inkl. Polster-Bezug (zusätzliche Stabilisierung am Kopfteil)




Montageanleitung des Gitters




- Obere (gepolsterte) und untere Stange wie gezeigt ineinanderstecken.
- Zusammenschieben, bis die Druckknöpfe einrasten, Sitz kurz prüfen.


Hinweis: Bei Sets mit mehreren Bettgittern die zusätzliche Stange fürs Kopfteil genauso zusammenbauen.



- Breite den Stoff aus und **öffne** den **Reißverschluss**.
- **Schiebe** anschließend das vollständig zusammengesetzte **Verbindungsrohr** (oben und unten) in den **Stofftunnel** hinein.
- Achte dabei darauf, dass das **gepolsterte Rohr oben** ist.



- **Lege** den geöffneten **Gitterstoff um** die rechte und linke **Seitenstange** und verbinde beide anschließend mit dem oberen und unteren Verbindungsrohr.
- Achte darauf, dass die Federkugeln korrekt einrasten.
- **Schließe** den **Reißverschluss** wieder.




- Linken und rechten **Standfuß** an die jeweilige **Seitenstange montieren**.
- Hinweis zur Höhe: Das untere Verbindungsrohr bündig mit der Oberkante der Matratze ausrichten, damit kein Spalt entsteht und das Bettgitter sicher sitzt.



Montage am Bett (Nur Set!)


5



Voraussetzung: Gitter sind vormontiert (Schritt 1-4).

Tipp: Du kannst die Gurte **unter** der liegenden Matratze durchfädeln. Für eine garantiert perfekte Positionierung empfehlen wir jedoch, die Matratze kurz anzuheben oder zur Seite zu stellen.


6



Schiebe die Standfüße der Gitter (Seitenteile & Fußteil) als „U-Form“ unter die Matratze. Verbinde die Ecken:

- **Oben:** Fixiere die Gitter mit den Eckverbindern.
- **Unten:** Verbinde die Standrohre mit den kleinen Klettgurten.

7



Anschlaufen: Die *FlexGuard*-Gurte liegen bereits unter der Matratze. Schlaufe sie jetzt diagonal (über Kreuz) um die gegenüberliegenden Standfüße.

Straffen & Check: Ziehe die Schnallen fest, bis die Gitter press an der Matratze liegen.


✓ **Richtig:** Kein Spalt sichtbar.

✗ **Falsch:** Hand passt dazwischen

Lösung: *FlexGuard*-Gurte zwingend fester ziehen!

Hinweis: Da sich die Matratze setzen kann, ziehe die *FlexGuard*-Gurte nach dem ersten Liegen im Bett ggf. einmalig nach.

8




Verbinde die Elemente der *SecureBar*, und zeihe dann den Polster Bezug drüber. Verbinde nun die beiden Seitengitter am Kopfende oben mit der *SecureBar*. Stecke die Stange auf die freien Ecken, bis sie fest sitzt. Dies sorgt für die maximale Stabilität deiner Konstruktion.



Montage am Bett (nur Einzel-Gitter!)

5



Voraussetzung: Gitter sind vormontiert (Schritt 1-4).


Vorbereitung: Gurte unter der Matratze einmal komplett herumführen. Matratze ist vollständig von den Gurten umschlossen

Position: Schnallen müssen auf der Gitterseite liegen.

Montage: Standfuß unter die Matratze schieben.

Tipp: Topper erst ganz zum Schluss auflegen.

6




Stabilisierung

- Option A (Klettband): Standfuß an einer Latte befestigen.
- Option B (Schrauben): Optimal für maximalen Halt.

Boxspringbetten: Hier reichen die Gurte (Schritt 5) für stabilen Halt aus. Wir empfehlen hier jedoch klar unser Stabilitäts-Set.

7




Gurte am Gitter befestigen

1. Führe das Gurtende mit der Schnalle von außen unter der unteren waagerechten Stange hindurch.
2. Ziehe den Gurt an der Innenseite nach oben (nicht verdrehen!).
3. Lege den Gurt außen um das senkrechte Standbein, sodass er die Ecke zwischen den Stangen fest umschließt.
4. Schließe die Schnalle und ziehe den Gurt fest, damit er stramm sitzt und nicht am Rahmen verrutschen kann.

Wichtig: Die Gurte können sich nach der ersten Nutzung etwas lockern. Bitte überprüfe den Sitz und ziehe sie gegebenenfalls nach.




Bedienung des Gitters




Entriegeln & Einstellen

Schiebe den Riegel zur Seite, um die Halterung zu lösen. Jetzt kannst du die untere Stange in der Höhe verstellen.




Höhe fixieren

Richte die Stange bündig zur Matratze aus, sodass keine Lücke entsteht. Das erhöht die Sicherheit. Lass den Schalter los, um die Position einzurasten.



Gitter absenken

Drücke gleichzeitig den vorderen und den hinteren Knopf und schiebe das Gitter nach unten.



Komplett herunterklappen (für leichten Ausstieg)

Entriegle das Gitter (wie in Schritt 3) und führe es nach unten. Drücke den hinteren Knopf und hebe die Stange nach oben aus der Halterung. Wiederhole dies auf der anderen Seite, um das Gitter komplett abzusenken.